



## MY PRINTER X

### Tragbarer Hi-Tech-Minidrucker

MY PRINTER X ist ein tragbarer Hi-Tech-Minidrucker. Er ist ultraleicht und kompakt mit einer großen Papierrolle (Durchmesser 30mm). Hohe Druckautonomie durch 5 Batterien: ca. 30 m bedrucktes Papier! USB-Schnittstelle. Mit Papierensensor, unterstützt ein erweiterbares Kundenlogo und ermöglicht das Drucken der gängigsten Barcodes. Treiber: Windows, Linux, Android™ und iOS. Dank der Bluetooth-Technologie® druckt MY PRINTER X auch von Apple und Android™ -Telefonen. Zum Packungsinhalt gehören ein praktischer Gürtelhaken, ein Batterieladegerät und ein USB-Kabel.



## EIGENSCHAFTEN

- Mini Tragbarer Drucker mit Hi-tech Design
- Superleicht und kompakt: nur 205g!
- Drahtlose Bluetooth® Technologie und USB
- Hohe Autonomie: 30m bedrucktes Papier
- Internationale Zeichensätze inbegriffen: jede Sprache verfügbar
- 1D und 2D (PDF 417, QR-CODE) Balkencodendruck
- RGB-LEDs
- Papierstärke: 610µm
- Abmessungen: 110mm (L)x85mm (T)x45mm (H)

## BATTERIEN

- **Akkupack:** Li-Ion 7.4V 1500mAh, rechargeable
  - **Batterieladegerät:** 2 A mit USB-Kabel
  - **Ladezyklus:** max. 4.5 h
  - **Autonomie:** 30m Papier; 100 Stunden im Standby-Modus mit Bluetooth Schnittstelle®
- 

## ZUBEHÖR

- Schutzgehäuse
-

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Druckmethode</b>	Thermodruck
Dot-Nummer	8 dots / mm
Auflösung	203dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	max 60 (Diese Werte hängen vom Zustand des Akkus, der Art des Drucks und der Umgebungstemperatur ab)
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (Euro)
Druckformat	Höhe und Breite von 1x bis 8x, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	57mm
Papiergewicht	von 55 bis 60 g/m <sup>2</sup>
Papierstärke	61µm
Druckbreite	48 mm
Abmessungen der Rolle	max. Ø 33mm +/- 1 mm
Emulierung	CUSTOM / POS
Schnittstellen	USB + Bluetooth
Datenpuffer	2 KB
Flash-Speicher	512 KB
Gestützte Bluetooth Profile	SPP (Serial Port Profile), OPP (Object Push Profile)
Treiber	Windows <sup>®</sup> (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	Eingangsleistung: von 100 bis 240 Vac Ausgangsleistung: 5 V ± 10%
Medium aufnahme	500mA (12,5% Druckrate)
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Sicherheit	EN60950 2001
Marken	Bluetooth, CE, RoHS compliant
Abmessungen	110(L) x 45(H) x 85(W) mm
Gewicht	205 g

**MODELLE**



## 911CP010300A33

MOBILE PRINTER MY PRINTER X

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 13 März 2024